

62 - Код OEM партнера System Sensor

Дымовые и комбинированные извещатели серии 200AP		
	22051E	Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет белый
	22051EI	Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ, цвет белый
	22051TE	Комбинированный (дым/тепло) извещатель, цвет белый
	22051TEI	Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ, цвет белый
	22051TLE	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель, цвет белый
	22051TLEI	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ, цвет белый
Тепловые извещатели серии 200AP		
	52051E	Тепловой извещатель - максимальный 58° С, цвет белый
	52051EI	Тепловой извещатель - максимальный 58° С с изолятором КЗ, цвет белый
	52051 RE	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, цвет белый
	52051REI	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ, цвет белый
	52051HTE	Тепловой извещатель - максимальный 78° С, цвет белый
	52051HTEI	Тепловой извещатель - максимальный 78° С с изолятором КЗ, цвет белый
Искробезопасные извещатели		
	22051EISE	Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении
	Y72221-L4	Одноканальный резделительный блок для 22051EIS
	IST200E	Интерфейсный модуль для 22051EIS
	SMB500	Корпус для настенной установки модулей
Базовые основания для извещателей		
	B501AP	Базовое основание для 200AP, цвет белый
	B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый
	B524IEFT-1	Базовое основание со встроенным изолятором КЗ
Модули контроля и управления		
	M200XE	Модуль-изолятор короткого замыкания
	M201E	Модуль управления
	M201E-240	Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление
	M201E-240-DIN	Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN
	M210E	Модуль контроля одноканальный
	M210E-CZR	Модуль контроля неадресного подшлейфа
	M220E	Модуль контроля двухканальный
	M221E	Модуль контроля двухканальный и управления
Аксессуары к модулям контроля и управления		
	M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку
	M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения

	M200E-PMB	Кронштейн для крепления модуля не стену
	M200E-SMB	Корпус для настенной установки модулей
Монтажные комплекты		
	DNRE	Монтажный комплект для 200-й серии
Аксессуары		
	SMK400EAP	Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет белый
	B1AP	Кабелевод для базы B501AP, цвет белый
Адресные извещатели ручные		
	M5A-RP01FF-S-02-62	Адресный ручной извещатель, цвет красный
	M5A-RP02FF-S-02-62	Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором
	M5A-RP01FG-S-02-62	Адресный ручной извещатель, цвет красный
	M5A-RP02FG-S-02-62	Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором
Адресные извещатели ручные IP 67		
	W5A-RP01SG-S214-01	Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67, логотип System Sensor
	W5A-RP01SG-K013-01	Адресный ручной извещатель, цвет красный, IP67
	W5A-RP02SG-K013-01	Адресный ручной извещатель, цвет красный, с изолятором IP67
Адресные устройства дистанционного пуска		
	M5A-YP01FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет жёлтый
	M5A-YP02FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет жёлтый, с изолятором
	M5A-BP01FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет синий
	M5A-BP02FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет синий, с изолятором
	M5A-GP01FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет зелёный
	M5A-GP02FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет зелёный, с изолятором
	M5A-WP01FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет белый
	M5A-WP02FF-S-02-62	Адресный УДП, цвет белый, с изолятором
Аксессуары для ИПР и УДП		
	MUS012W	SR3T Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки ИПР, красная
	PS027W	SY3T Монтажная коробка с 3 контактами для настенной установки УДП, жёлтая/ или другой цвет на выбор под заказ
	TB011	ETT/1 Врезное основание
	PS186	BZR/2 Рамка для врезной установки ИПР (10шт)
	PS200	Прозрачная крышка для MCP
	G21140	WRKG1X10 (PIC) Сменное стекло 10 (рис)
	G21572	WRKG1X10 (TEXT) Сменное стекло 10 (текст)
	SC071	Клеммная колодка для ручных извещателей пожарных серий УДП/MCP/WCP (упаковка 20 штук)
	SC070	Запасной ключ для ручных извещателей пожарных серий УДП/MCP/WCP (упаковка 10 штук)
	SC083	Комплект стяжек для пломбирования прозрачной защитной крышки PS200 (упаковка 10 штук)
	PS031W	SR1T Монтажная коробка с 1 контактом для настенной установки ИПР, красная

	PS210	Неразрушаемый приводной элемент для MCP
Адресные дымовые аспирационные извещатели		
	FL2011EI-HS-RU	Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 1000 м. квадратных
	FL2012EI-HS-RU	То же, что FL2011EI-HS-RU, но с двумя извещателями на канал
	FL2022EI-HS-RU	Двухканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 2000 м. квадратных
Адресные дымовые линейные извещатели		
	6500-62	Линейный дымовой однопозиционный извещатель
	6500S-62	То же с функцией дистанционного тестирования
Адресные оповещатели и базовые основани		
Звуковые адресные оповещатели		
	WSO-PR-I62	Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый, корпуса красный с изолятором КЗ
	WSO-PR-N62	Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания белый, корпуса красный
	WSO-PP-I62	Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса белый с изолятором КЗ
	WSO-PP-N62	Оповещатель динамический звуковой адресный, цвет основания и корпуса белый
Световые адресные оповещатели		
	WST-PR-I62	Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя красный с изолятором КЗ
	WST-PR-N62	Оповещатель световой адресный, цвет основания белый, рассеивателя красный
Комбинированные адресные оповещатели		
	WSS-PR-I62	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса белый, рассеивателя красный с изолятором КЗ
	WSS-PR-N62	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный, цвет корпуса белый, рассеивателя красный
Цокольные звуковые адресные оповещатели		
	BSO-PP-N62	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и основания белый
	BSO-DD-N62	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и основания бежевый
	BSO-DD-I62	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и основания бежевый с изолятором КЗ
	BSO-PP-I62	Оповещатель динамический звуковой адресный цокольный, цвет корпуса и основания белый с изолятором КЗ
Цокольные комбинированные адресные оповещатели		
	BSS-DR-N62	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет основания бежевый, рассеивателя красный
	DSS-PC-N62	Оповещатель комбинированный (световой/звуковой) адресный цокольный, цвет основания белый, рассеивателя прозрачный
Базовые основания для оповещателей		
	BRR	База для оповещателей высокопрофильная, красная, IP44
	BDD	База для оповещателей высокопрофильная, бежевая, IP44
	BPW	База для оповещателей высокопрофильная, белая, IP44
	WRR	База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, красная, IP65

	WDD	База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, бежевая, IP65
	WPW	База для оповещателей высокопрофильная водонепроницаемая, белая, IP65
Извещатели пожарные дымовые линейные серии 6500		
	ИП212-125 (6500R)	Линейный дым-ой однопозиционный извещатель (с рефлектором на 5-70 м).
	ИП212-126 (6500RS)	То же с функцией дистанционного тестирования фильтром
	6500LRK	Отражатель для 6500 (требуется при дистанции 70 - 100м)
	6500SMK	Монтажная коробка для открытой проводки и для установки 6500 на кронштейн 6500ММК
	6500ММК	Кронштейн для 6500 на стену или потолок
	6500RTS-KEY	Выносной пульт управления для 6500 (индикаторы Пожар и Неисправность, запуск теста и сброс ключом), накладной, белый
	RTS151	Выносной пульт управления для 6500, D2E (индикатор Пожар, запуск теста магнитом, сброс), врезной
	RTS151 KEY	Аналог RTS451 - запуск теста и сброс ключом
	BEAMHK	Обогреватель для приемо-передатчика 6500 (под заказ)
	BEAMHKR	Обогреватель для отражателя 6500 (под заказ)