105173, г. Москва, ул. 9-мая, д.12Б
тел. +7 (495) 542-41-70, факс +7 (495) 542-41-80
E-mail: info@sigma-is.ru
Отдел продаж: sale@sigma-is.ru
depsale@sigma-is.ru
www.sigma-is.ru

Все цены приведены по состоянию на 20.01.2025

Интегрированная система безопасности Рубеж

Источники бесперебойного питания

Интегрированная система безопасности ИНДИГИРКА

Система хранения ключей KeyGuard

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

№	Наименование	Полное наименование	Цена с НДС руб.
		Интегрированная система безопасности "Рубеж" Р-08	
ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08” (Все оборудование включено в Список ТСБ ГУВО…”)			
NEW	БЦП “Р-08” исп.3С	Блок центральный процессорный “Р-08”, встроенный сенсорный графический пульт управления, информационная емкость 1000, Ethernet, R2-232, 2xRS-485, 2xUSB, встроенный блок питания 24В, 5А, аккумуляторный отсек на 4хАКБ исп.1 (АКБ в комплект поставки не входят), место для установки 4 контроллеров ИД-ДИН, металлический корпус IP30	144 100
	БЦП “Р-08” исп.5 IP20	Блок центральный процессорный “Р-08”, контроллер управления, информационная емкость 1000, R2-232, 2xRS-485, корпус IP20	31 900
	БЦП “Р-08” исп.5 IP65	Блок центральный процессорный “Р-08”, контроллер управления, информационная емкость 1000, R2-232, 2xRS-485, корпус IP65	35 200
NEW	БЦП “Р-08” исп.5С	Блок центральный процессорный “Р-08”, контроллер управления, информационная емкость 1000, Ethernet, RS-232, 2xRS-485, USB, корпус IP20	48 180
	БЦП “Р-08” исп.6	Блок центральный процессорный “Р-08”, встроенная консоль управления, информационная емкость 1000, R2-232, 2xRS-485, 1 вход, 1 реле, металлический корпус накладной IP40	48 180
	БЦП “Р-08” исп.6В	Блок центральный процессорный “Р-08”, встроенная консоль управления, корпус врезной IP54, информационная емкость 1000	52 250
	Модуль NM7010B	Ethernet адаптер для БЦП "Р-08" исп.2, 3, 5, 6, 6В, 6ВК	9 350
	ПУ-02	Пульт управления оператора, полнофункциональная консоль БЦП, подключение по RS-485, накладное исполение	38 500
	ПУ-02В	Пульт управления оператора, полнофункциональная консоль БЦП, подключение по RS-485, врезное исполение	41 250
NEW	ПУ-04	Пульт управления оператора, сенсорный цветной графический дисплей 7", полнофункциональная консоль БЦП, расширенные возможности управления, подключение по RS-232/RS-485, Ethernet (для БЦП исп.5С), врезное исполение	64 570
	БИС-01	Блок индикации состояний, 64 двухцветных индикатора	35 750
NEW	ИД-БИС-М	Блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, основной модуль	11 550
NEW	ИД-БИС-М1	Блок индикации состояний и управления, 20 трехцветных индикаторов, дополнительный модуль	10 010
NEW	ИД-БИС-К	Блок индикации состояний и управления, 60 трехцветных индикаторов. Комплект в составе: 1хБИС-М, 2хБИС-М1	31 570
	ПУО-03	Пульт управления объектовый для охранной сигнализации, подключение по RS-485	18 810
	ПУО-03АВ	Пульт управления объектовый для охранной сигнализации, антивандальная конструкция, корпус из нержавеющей стали	по запросу
	СКШС-01 IP20	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, корпус IP20	15 510
	СКШС-01 IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, корпус IP65	17 160
	СКШС-01 исп.П	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, 2 ввода питания, 2 линии связи RS-485, корпус IP54	21 120
	СКШС-02 IP20	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 охранных шлейфов, корпус IP20	18 150
	СКШС-02 IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 охранных шлейфов, корпус IP65	20 350
	СКШС-03-4 IP20	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации, корпус IP20	16 830
	СКШС-03-4 IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации, корпус IP65	19 250
	СКШС-03-4 исп.П	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 оптоизолированных входа для технологической сигнализации, 2 ввода питания, 2 линии связи RS-485, корпус IP54	23 650
	СКШС-04 IP20	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 16 охранных шлейфов, корпус IP20	24 750
	СКШС-04 IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 16 охранных шлейфов, корпус IP65	26 950
	СКИУ-01 IP20	Сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле Form C, 250В, 2А, корпус IP20	15 510
	СКИУ-01 IP65	Сетевой контроллер исполнительных устройств 4 реле Form C, 250В, 2А, корпус IP65	17 160
	СКИУ-01 исп.П	Сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле Form C, 250В, 2А, 2 ввода питания, 2 линии связи RS-485, корпус IP54	22 000
	СКИУ-02 IP20	Сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления, 4 реле Form A, 30В, 2А, корпус IP20	16 170
	СКИУ-02 IP65	Сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления 4 реле Form A, 30В, 2А, корпус IP65	18 370
	СКИУ-02 исп.П	Сетевой контроллер исполнительных устройств с контролем цепей управления, 4 реле Form A, 30В, 2А, 2 ввода питания, 2 линии связи RS-485, корпус IP54	22 660
	СК-01 IP20	Сетевой контроллер устройств считывания кода, подключение 2-х считывателей Wiegand или 1-Wire, корпус IP20	20 460
	СК-01 IP65	Сетевой контроллер устройств считывания кода, подключение 2-х считывателей Wiegand или 1-Wire, корпус IP65	22 000
	Комплект тамбур-шлюза IP20	Комплект оборудования тамбур-шлюза в составе: СК-01ШМ, СК-01ШВ, ПУ-01, корпуса СК IP20	62 920
	Комплект тамбур-шлюза IP65	Комплект оборудования тамбур-шлюза в составе: СК-01ШМ, СК-01ШВ, ПУ-01, корпуса СК IP65	66 000
	ПУ-01	Пульт ручного управления тамбур-шлюзом	22 000
	СК-01-ШМ IP20	Сетевой контроллер в исполнении «шлюз-мастер» (СК-01-ШМ), корпус IP 20	20 460
	СК-01-ШМ IP65	Сетевой контроллер в исполнении «шлюз-мастер» (СК-01-ШМ), корпус IP 65	22 000
	СК-01-ШВ IP20	Сетевой контроллер в исполнении «шлюз-ведомый» (СК-01-ШВ), корпус IP 20	20 460
	СК-01-ШВ IP65	Сетевой контроллер в исполнении «шлюз-ведомый» (СК-01-ШВ), корпус IP 65	22 000
	КД2 исп.08	Сетевой контроллер устройств считывания кода обеспечивает подключение до 4-х считывателей по интерфейсу Wiegand, 2 реле управления, RS-485	16 390
	УСК-02С	Сетевое устройство считывания кода Proximity карт HID	16 060
	УСК-02КС	Сетевое кодонаборное устройство	11 770
NEW	БИ-05	Блок интерфейсный: сетевой адаптер WiFi 2.4ГГц, 150 Мбит/с, USB 2.0. Для работы с БЦП Р-08 исп.3С, исп.5С, ИД-КПУ-02Д	2 310
NEW	БИ-06	Блок интерфейсный: GSM модем 3G/4G, USB 2.0. Для работы с БЦП Р-08 исп.3С, исп.5С, ИД-КПУ-02Д	12 760
NEW	БИ-07	Блок интерфейсный: Ethernet-адаптер, USB 2.0. Для работы с БЦП Р-08 исп.3С, исп.5С, ИД-КПУ-02Д, применяется для организации второго сетевого подключения	4 290
Автоматическая система пожаротушения на базе ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08”			

	СКУП-01 IP20	Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP20	20 460
	СКУП-01 IP65	Сетевой контроллер управления пожаротушением, корпус IP65	22 660
	СКУП-01 IP54	Сетевой контроллер управления пожаротушением, 2 ввода питания, 2 линии связи RS-485, корпус IP54	25 960
	ППО-01 исп.08	Пульт пожарный объектовый, корпус IP54, исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	54 890
	ППД-01	Пульт пожарный диспетчерский на 8 направлений	36 850

Оборудование в климатическом исполнении "К", диапазон рабочих температур -50..+50°С

	СК-01К	Сетевой контроллер устройств считывания кода, подключение 2-х считывателей Wiegand или 1-Wire, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50 °С	26 950
	СКШС-01К	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	19 800
	СКШС-02К	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 охранных шлейфов, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	21 560
	СКШС-03-4К	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 оптоизолированных входов для технологической сигнализации, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	17 050
	СКШС-04К	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации,16 охранных шлейфов, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	26 950
	СКИУ-01К	Сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле Form C, 250В, 2А, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	19 800
	БРЛ-03К	Блок ретранслятора линейный, усилитель интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	20 350
	БЗЛ-01К	Блок защиты линий, грозозащита - 3 линии связи, 1 линия питания, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	20 350
	БЗЛ-02К	Блок защиты линий, грозозащита - 1 линия связи, 1 линия питания, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	11 770
	БЗЛ-03К	Блок защиты линий, грозозащита - 2 линии связи, корпус IP65, диапазон рабочих температур -50..+50°С	13 530

Оборудование в транспортном исполнении "КТ" (работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок)

	БЦП “Р-08” исп.5КТ	Блок центральный процессорный “Р-08”, контроллер управления, информационная емкость 1000, R2-232, 2xRS-485, корпус IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, диапазон рабочих температур -50..+50°С	40 040
	СКШС-01КТ IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 4 универсальных шлейфа, корпус IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, диапазон рабочих температур -50..+50°С	21 560
	СКШС-02КТ IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 8 охранных шлейфов, корпус IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, диапазон рабочих температур -50..+50°С	23 320
	СКШС-04КТ IP65	Сетевой контроллер шлейфов сигнализации, 16 охранных шлейфов, корпус IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, диапазон рабочих температур -50..+50°С	28 710
	СКИУ-01КТ IP65	Сетевой контроллер исполнительных устройств, 4 реле Form C, 250В, 2А, корпус IP65, работа при повышенном уровне вибрационных нагрузок, диапазон рабочих температур -50..+50°С	21 560

Оборудование в искробезопасном исполнении

	БРШС-Ex	Блок расширения шлейфов сигнализации, контролирует 8 искробезопасных шлейфов, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА, маркировка [Exib]IIBX. Интерфейс связи с БЦП - RS-485, встроенный протокол R08	по запросу
	БРШС-Ex исп.1	Блок расширения шлейфов сигнализации, контролирует 8 искробезопасных шлейфов, 5 искробезопасных цепей питания по 100 мА, маркировка [Exib]IIBX. Интерфейс связи с БЦП - RS-485, встроенный протокол R08	по запросу
	БРШС-Ex исп.2	Блок расширения шлейфов сигнализации, контролирует 2 искробезопасных ШС, 2 искробезопасные цепи питания по 100 мА, маркировка [Exia]IICX, -40…+55°С. Интерфейс связи с БЦП - RS-485, встроенный протокол R08	по запросу

Адресная подсистема охранно-пожарной сигнализации Р-08 (для БЦП исп.3С, 5С)

Охранно-пожарная адресная подсистема для применения на промышленных объектах

	АОПИ исп.08	Адресный ИК-извещатель пассивный объемный, дальность 10 м, угол 90°, подключение 2-х дополнительных неадресных ШС. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	4 070
	АОПИ-Штора исп.08	Адресный ИК-извещатель пассивный с зоной обнаружения "вертикальный барьер", дальность 20м, угол 10°, подключение 2-х дополнительных неадресных ШС. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 060
	АМК исп.08	Адресный магнито-контактный извещатель. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	1 430
	АМК2 исп.08	Адресный магнито-контактный извещатель. Предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. Степень защиты оболочки корпуса IP68. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	4 290
	ИРС исп.08	Адресный извещатель разбития стекла. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	3 080
	АВИ исп.08	Адресный вибрационный извещатель. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	19 580
	ИР-Охрана исп.08	Адресный ручной извещатель "Охрана". Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	по запросу
	АРмини исп.08	Адресный расширитель на 1 или 2 шлейфа (адресная метка). Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	1 650
	А2ДПИ исп.08	Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный точечный пожарный извещатель без базы (цвет белый). Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	4 180
	База для А2ДПИ исп.08	База для А2ДПИ исп.08 (цвет белый)	407
	База для А2ДПИ исп.08 (монтаж в подвесной потолок)	Монтажный комплект для крепления А2ДПИ исп.08 на подвесном потолке вместе с базой. Цвет белый	572
	АТИ исп.08	Адресно-аналоговый тепловой пожарный извещатель. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	3 300
	ИР-П исп.08	Адресный ручной пожарный извещатель. Цвет красный. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	3 300
	ИР-Пуск исп.08	Устройство дистанционного пуска "Пуск пожаротушения". Цвет желтый. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 170
	ИР-Пуск исп.08 ДУ	Устройство дистанционного пуска "Пуск дымоудаления". Цвет оранжевый. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 170
	АР1 исп.08	Адресный расширитель на 1 активный шлейф, потребление 3 ма. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	2 090
	ОСЗ исп.08	Адресный свето-звуковой оповещатель. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 500
	ИСМ22 исп.08	Адресный исполнительный модуль двухканальный, реле на 220В. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 610
	ИСМ5 исп.08	Адресный исполнительный модуль двухканальный, токовые выходы с контролем цепей управления, для управления средствами оповещения. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	5 940
	ИСМ220.4 исп.08	Адресный исполнительный модуль. 2 переключающих реле до 220В, 2А, могут применяться для управления двумя клапанами с приводами "Белимо". Контроль обрыва цепей нагрузки. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	15 180
	МКЗ исп.08	Модуль изоляции короткого замыкания, напряжение 9-40В, Imax-150мА. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	2 200
	ТИ исп.08	Телефонный информатор, Contact-ID. Исполнение для эксплуатации на промышленных и специальных объектах	16 390

Оборудование СКУД

Биометрическое оборудование

	BioSense BS07A	Биометрический терминал с идентификацией по лицу. Распознавание лиц в условиях сильного внешнего освещения (50 000 люкс). Память 30000 лиц. Встроенный считыватель бесконтактных карт. Антивандальное уличное исполнение. Защита корпуса IP68. Диапазон рабочих температур -40..+60ºС. Централизованное конфигурирование из ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА. В комплект поставки входит лицензия на подключение к ИСБ ИНДИГИРКА	по запросу
	BioSense BS08	Биометрический терминал с идентификацией по лицу. Распознавание лиц в условиях сильного внешнего освещения (50 000 люкс). Память 30000 лиц. Встроенный измеритель температуры человека. Антивандальное уличное исполнение. Защита корпуса IP68. Диапазон рабочих температур -40..+60ºС. Централизованное конфигурирование из ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА. В комплект поставки входит лицензия на подключение к ИСБ ИНДИГИРКА	по запросу
	Комплект SpeedFace + ЛИЦ-ИД-СПО-СБО	Биометрический терминал с идентификацией по лицу и отпечаткам пальцев. Память 6000 лиц, 10000 отпечатков пальцев. Централизованное конфигурирование из ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА. В комплект поставки входит лицензия на подключение к ИСБ ИНДИГИРКА	по запросу
	Комплект ProCapture-WP + ЛИЦ-ИД-СПО-СБО	Биометрический терминал. Линейка Green Label. Идентификация по отпечатку пальца, коду, RFID карте EM-Marine. Централизованное конфигурирование из ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА. В комплект поставки входит лицензия на подключение к ИСБ ИНДИГИРКА	по запросу
	Комплект ProCapture-T + ЛИЦ-ИД-СПО-СБО	Биометрический терминал. Линейка Green Label. Идентификация по отпечатку пальца, коду, RFID карте EM-Marine. Централизованное конфигурирование из ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА. В комплект поставки входит лицензия на подключение к ИСБ ИНДИГИРКА	по запросу

	SLK20R	Настольный сканер отпечатков пальцев с интерфейсом USB. Запись отпечатков в ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	ZK9500	Настольный сканер отпечатков пальцев с интерфейсом USB. Запись отпечатков в ПО Бюро Пропусков СПО ИНДИГИРКА	по запросу

RFID считыватели и карты

	УСК-02М	Мультиформатный считыватель (Em Marine, HID, Mifare, NFC, BLE), выходной интерфейс Wiegand, рабочая температура -40..+60 °С	15 290
	УСК-02М USB	Мультиформатный считыватель для бюро пропусков СПО ИНДИГИРКА (Em Marine, HID, Mifare, NFC, BLE), выходной интерфейс USB	17 160
	УСК-02Н	Устройство считывания кода проксимити карт HID Wiegand26	13 640
	УСК-02К	Кодонаборное устройство с интерфейсом Wiegand26	11 880
	УСК-02АВ	Устройство считывания кода проксимити карт (формат карт Em-marin 4004 и HID ProxCard 2, выходной интерфейс Wiegand26, антивандальный герметичный корпус из армированного пластика, диапазон рабочих температур -40..+50°С)	17 270
	Mifare Plus	Бесконтактная карта Mifare Plus SE 1K, 4/7 byte UID	182
	Em-Marine	Бесконтактные ID-карты стандарта Em-Marine	220

ИБП *Источники бесперебойного питания*

	ИБП-2Т исп.1	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 2 шт, МРИП-01Д, БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	357 500
	ИБП-2Т исп.1.1	Шкаф уличный. В составе: ИБП-2400 исп.2 - 2 шт, МРИП-01Д, БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	357 500
	ИБП-2Т исп.1.2	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 1 шт, ИБП-2400 исп.2 - 1 шт., БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	352 000
	ИБП-2Т исп.1.3	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	316 800
	ИБП-2Т исп.1.4	Шкаф уличный. В составе: ИБП-2400 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	316 800
	ИБП-2Т исп.1.5	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1224 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP66, размер 1000*800*300, с подогревом, крепление на стену или установка на цоколь	316 800
	ИБП-2Т исп.2	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 2 шт, МРИП-01Д, БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	385 000
	ИБП-2Т исп.2.1	Шкаф уличный. В составе: ИБП-2400 исп.2 - 2 шт, МРИП-01Д, БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	385 000
	ИБП-2Т исп.2.2	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 1, ИБП-2400 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 2 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	378 400
	ИБП-2Т исп.2.3	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1200 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	344 300
	ИБП-2Т исп.2.4	Шкаф уличный. В составе: ИБП-2400 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	344 300
	ИБП-2Т исп.2.5	Шкаф уличный. В составе: ИБП-1224 исп.2 - 1 шт, БЗЛ-06 - 1 шт. Диапазон рабочих температур -50..+50°С, степень защиты IP55, размер 1000*800*300, с подогревом и вентиляцией, крепление на стену или установка на цоколь	344 300
	ИБП-1200 исп.1	Источник вторичного электропитания резервированный. 12В, 5А, RS-485, аккумуляторный отсек для двух АКБ 17-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	31 900
	ИБП-1200 исп.2	Источник вторичного электропитания резервированный. 12В, 8А, RS-485, аккумуляторный отсек для четырех АКБ 17-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	35 750
	ИБП-2400 исп.1	Источник вторичного электропитания резервированный. 24В, 5А, RS-485, аккумуляторный отсек для двух АКБ 17-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	31 900
	ИБП-2400 исп.2	Источник вторичного электропитания резервированный. 24В, 8А, RS-485, аккумуляторный отсек для четырех АКБ 17-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	40 150
	ИБП-1224 исп.1	Источник вторичного электропитания резервированный. Три выхода (1-24В/2А, 2-24В/2А, 3-12В/2А), аккумуляторный отсек для двух АКБ 7-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	33 000
	ИБП 1224 исп.2	Источник вторичного электропитания резервированный. Три выхода (1-24В/4А, 2-24В/4А, 3-12В/4А), аккумуляторный отсек для четырёх АКБ 7-18Ач. АКБ в комплект поставки не входят	35 200
	ИБП-12	Источник вторичного электропитания резервированный малогабаритный. 12В, 2,5А, аккумуляторный отсек для двух АКБ 7-9Ач. АКБ в комплект поставки не входят	10 780
	ИБП-24	Источник вторичного электропитания резервированный малогабаритный. 24В, 2А, аккумуляторный отсек для двух АКБ 7-9Ач. АКБ в комплект поставки не входят	10 780
	ИБП-12 IP55 исп.1	Источник вторичного электропитания малогабаритный резервированный с расширенным диапазоном рабочих температур (-40..+50) , уличное исполнение IP55.12В, 2.5А, RS-485, подогрев аккумуляторного отсека. Аккумуляторный отсек для АКБ 7-9 Ач. АКБ в комплект поставки не входят	55 330
	ИБП-12 IP55 исп.2	Источник вторичного электропитания малогабаритный резервированный с диапазоном рабочих температур (-10..+50), исполнение IP55. 12В, 2.5А, RS-485. Аккумуляторный отсек для АКБ 7-9 Ач. АКБ в комплект поставки не входят	38 830
	ИБП-24 IP55 исп.1	Источник вторичного электропитания малогабаритный резервированный с расширенным диапазоном рабочих температур (-40..+50) , уличное исполнение IP55. 24В, 2.5А, RS-485, подогрев аккумуляторного отсека. Аккумуляторный отсек для двух АКБ 4-5 Ач. АКБ в комплект поставки не входят	57 200
	ИБП-24 IP55 исп.2	Источник вторичного электропитания малогабаритный резервированный с диапазоном рабочих температур (-10..+50), исполнение IP55. 24В, 2.5А, RS-485. Аккумуляторный отсек для двух АКБ 4-5 Ач. АКБ в комплект поставки не входят	40 700
	МРИП-01	Модуль резервирования источников питания. Предназначен для параллельного подключения двух источников питания (ИП) к одной нагрузке и служит для резервирования ИП или для увеличения (суммирования) токов потребляемой нагрузки. В качестве ИП применяются источники бесперебойного питания типа ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224 и другие.	6 710
	МРИП-01Д	Модуль резервирования источников питания. Предназначен для параллельного подключения двух источников питания (ИП) к одной нагрузке и служит для резервирования ИП или для увеличения (суммирования) токов потребляемой нагрузки. В качестве ИП применяются источники бесперебойного питания типа ИБП-1200, ИБП-2400, ИБП-1224 и другие. Для крепления на 35 мм DIN-рейку.	6 160
	АКБ исп.1	Батарея аккумуляторная герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В, 17Ач-18Ач	7 370
	АКБ исп.2	Батарея аккумуляторная герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная, 12В, 7Ач-9Ач	5 280

ППКОП “Р-020”

	ППКОП “Р-020-1	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный “Р-020” (24 универсальных ШС, 5 реле управления, 500 пользователей, Touch Memory, точка доступа, RS-232, RS-485).	17 490
	ППКОП “Р-020-2	Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный “Р-020” (24 универсальных ШС, 5 реле управления, 500 пользователей, Touch Memory, точка доступа, RS-232, RS-485. Встроенный ИБП, БП (2*12В, 9Ач)	21 120

Прочее оборудование

	RProgLt-07	Программатор для ЛБ-07, СК-01, БРЛ-01, ИБП-1200/2400 автономный	5 720
	ПИ-01 IP20	Преобразователь интерфейсов (преобразователь RS232/RS422 с гальванической изоляцией),	11 110
	ПИ-01 IP65	Преобразователь интерфейсов (преобразователь RS232/RS422 с гальванической изоляцией), корпус IP65	12 760
	БРЛ-03 IP20	Блок ретранслятора линейный (репитер RS-485 с гальванической изоляцией), корпус IP20	18 150
	БРЛ-03 IP65	Блок ретранслятора линейный (репитер RS-485 с гальванической изоляцией), корпус IP65	20 350
	БРЛ-04	Блок ретранслятора линейный 3-портовый (репитер RS-485 с гальванической изоляцией), корпус для монтажа на стену.	20 625
	БРЛ-04 DIN	Блок ретранслятора линейный 3-портовый (репитер RS-485 с гальванической изоляцией), корпус на din-рейку	21 230
	БЗЛ-01 IP65	Блок защиты линий (грозозащита - 3 линии связи: RS-485 или ШС 12В, 1 линия питания до 30В), корпус IP65	19 250
	БЗЛ-02 IP65	Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи: RS-485 или ШС 12В, 1 линия питания до 30В), корпус IP65	10 340
	БЗЛ-03 IP65	Блок защиты линий (грозозащита - 2 линии связи: RS-485 или ШС 12В), корпус IP65	12 320
	БЗЛ-04 IP65	Блок защиты линий (грозозащита - 1 линия связи RS-485 или ШС 12В, 2 линии связи RS-485 или ШС 24В, 1 канал защиты линии питания до 30В), корпус IP65	15 675
	БЗЛ-05-12	Блок защиты линий, грозозащита оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации (извещатели охранные и пожарные, сетевые контроллеры шлейфов сигнализации СКШС), линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации. БЗЛ-05 содержит – два канала защиты: шлейфы сигнализации или линии электропитания 12 В	3 410
	БЗЛ-05-24	Блок защиты линий, грозозащита оборудования, подключенного к шлейфам сигнализации (извещатели охранные и пожарные, сетевые контроллеры шлейфов сигнализации СКШС), линиям связи и линиям вторичного питания систем сигнализации. БЗЛ-05 содержит – два канала защиты: шлейфы сигнализации или линии электропитания 24 В	3 410
	БЗЛ-06	Блок защиты линий, грозозащита оборудования, 1 линия связи RS-485	3 630
	БЗЛ-07-12	Блок защиты линий, защита оборудования, подключенного к линиям вторичного питания систем сигнализации, от наведенных импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и т.п.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты. Конструктивно БЗЛ предназначен для крепления на 35 мм DIN-рейку. БЗЛ-07 содержит один канал защиты линии питания напряжением 12В с током до 5А.	4 070

	БЗЛ-07-24	Блок защиты линий, защита оборудования, подключенного к линиям вторичного питания систем сигнализации, от наведенных импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и т.п.) в пределах 1 – 2 зон молниезащиты. Конструктивно БЗЛ предназначен для крепления на 35 мм DIN-рейку. БЗЛ-07 содержит один канал защиты линии питания напряжением 24В с током до 5А.	4 070

ИНДИГИРКА

Концентраторы оборудования ИНДИГИРКА

	ИД-ШКС-41-2С	Системный концентратор АСПЗ. Графическая сенсорная панель оператора, блок на 20 системных индикаторов, блок на 60 зональных индикаторов, 2 управляющих контроллера с резервированием, 4 контроллера АШ, 8 гальванически изолированных ШС, 8 релейных выходов, 2xRS-485, 2xEthernet, ИБП 24В 8А 51Ач, ИД-МПТ-П, размер 600x800x250	по запросу
	ИД-ШОС-48-1С	Объектовый концентратор. 8 гальванически изолированных ШС, 4 релейных выхода, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 300x300x210	по запросу
	ИД-ШОС-49-1С	Объектовый концентратор. 8 гальванически изолированных ШС, 4 релейных выхода, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 400x500x210	по запросу
	ИД-ШОС-48-2С	Объектовый концентратор. Контроллер АСПТ, 4 гальванически изолированных ШС, 4 релейных выхода, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 300x400x210	по запросу
	ИД-ШОС-49-2С	Объектовый концентратор. Контроллер АСПТ, 4 гальванически изолированных ШС, 4 релейных выхода, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ, размер 400x500x210	по запросу
	ИД-ШОС-48-3С	Объектовый концентратор. 8 релейных выходов с контролем цепи управления, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 300x300x210	по запросу
	ИД-ШОС-49-3С	Объектовый концентратор. 8 релейных выходов с контролем цепи управления, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 400x500x210	по запросу
	ИД-ШОС-48-4С	Объектовый концентратор. 8 гальванически изолированных ШС, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 300x300x210	по запросу
	ИД-ШОС-49-4С	Объектовый концентратор. 12 гальванически изолированных ШС, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 400x500x210	по запросу
	ИД-ШОС-48-5С	Объектовый концентратор. Контроллер адресного шлейфа, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 300x300x210	по запросу
	ИД-ШОС-49-5С	Объектовый концентратор. Контроллер адресного шлейфа, ИБП 24В 5А 17Ач, 2xRS485, ИД-МПТ-П, размер 400x500x210	по запросу
	ИД-ШКС-34-1С	Концентратор системный ОПС	по запросу
	ИД-ШУС-15-1С	Концентратор участковый охранной сигнализации	по запросу
	ИД-ШУС-15-2С	Концентратор участковый охранной сигнализации	по запросу
	ИД-ШУС-15-3С	Концентратор участковый охранной сигнализации	по запросу
	ИД-ШУС-15-4С	Концентратор участковый охранной сигнализации	по запросу
	ИД-ШОС-36-1С	Концентратор объектовый ИСБ	по запросу
	ИД-ШОС-37-1С	Концентратор объектовый охранной сигнализации	по запросу
	ИД-ШОС-37-2С	Концентратор объектовый охранной сигнализации с дополнительной индикацией	по запросу
	ИД-ШОС-38-1С	Концентратор объектовый СКУД	по запросу
	ИД-ШОС-38-2С	Концентратор объектовый СКУД с дополнительной индикацией	по запросу

СПО ИНДИГИРКА – специальное программное обеспечение

ИД-СПО-ПА (платформа x86, ОС Astra Linux)

	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СРВ	Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д)	79 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СПР	Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР	175 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СБД	Лицензия на один сервер работы с СУБД	74 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-САР	Лицензия на один сервер автоматизации реакций	60 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СОП	Лицензия на один сервер OPC (100 объектов)	108 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СМБ	Лицензия на один сервер Modbus (100 объектов)	53 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СНМ	Лицензия на подключение службы SNMP к серверу связи ИД-СПО-СРВ	95 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-Р08	Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д	64 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АРМ	Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ	54 800
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СГО	Лицензия на АРМ Генератор отчетов ИД-СПО-СГО	45 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АПР	Лицензия на АРМ протокол событий ИД-СПО-АПР	34 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АБП	Лицензия на АРМ оператора бюро пропусков ИД-СПО-АБП	71 100
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АТЗ	Лицензия на АРМ заявок для бюро пропусков ИД-СПО-АБП	35 800
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КПП	Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КПП	35 400
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КП2	Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КП2	68 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-КПА	Лицензия на функцию автомобильного КПП в составе АРМ ИД-СПО-КПП	31 300
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АДП	Лицензия на АРМ Дизайнер пропусков ИД-СПО-АДП	35 800
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-МРД	Лицензия на модуль сканирования документов ИД-СПО-МРД для бюро пропусков	60 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-УРВ	Лицензия на АРМ учёта рабочего времени ИД-СПО-УРВ	51 900
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-АИС	Лицензия на АРМ инженера ИД-СПО-АИС	38 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-ВК4	Лицензия на подключение одного видеоканала TRASSIR	6 550
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-ВК5	Лицензия на подключение одного видеоканала Axxon	7 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СКГ	Лицензия на один модуль ключницы KeyGuard	19 300
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПА-СРД	Лицензия на один сервер резервирования базы данных	159 500

ИД-СПО-ПВ (платформа x86, ОС Windows)

	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СРВ	Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д)	54 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СПР	Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР	107 300
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СБД	Лицензия на один сервер работы с СУБД	59 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-САР	Лицензия на один сервер автоматизации реакций	60 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СМБ	Лицензия на один сервер Modbus (100 объектов)	53 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СНМ	Лицензия на подключение службы SNMP к серверу связи ИД-СПО-СРВ	82 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-Р08	Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д	52 600
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АРМ	Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ	35 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СГО	Лицензия на АРМ Генератор отчётов ИД-СПО-СГО	34 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АПР	Лицензия на АРМ протокол событий ИД-СПО-АПР	34 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АБП	Лицензия на АРМ оператора бюро пропусков ИД-СПО-АБП	71 100
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АТЗ	Лицензия на АРМ заявок для бюро пропусков ИД-СПО-АБП	35 800
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КПП	Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КПП	35 400
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КП2	Лицензия на АРМ оператора КПП ИД-СПО-КП2	68 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-КПА	Лицензия на функцию автомобильного КПП в составе АРМ ИД-СПО-КПП	31 400
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АДП	Лицензия на АРМ Дизайнер пропусков ИД-СПО-АДП	35 800
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-МРД	Лицензия на модуль сканирования документов ИД-СПО-МРД для бюро пропусков	60 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-УРВ	Лицензия на АРМ учета рабочего времени ИД-СПО-УРВ	51 900
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-АИС	Лицензия на АРМ инженера ИД-СПО-АИС	38 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-ВК4	Лицензия на подключение одного видеоканала TRASSIR	6 500
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-ВК5	Лицензия на подключение одного видеоканала Axxon	7 700
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СКГ	Лицензия на один модуль ключницы KeyGuard	19 300

	ЛИЦ-ИД-СПО-ПВ-СРД	Лицензия на один сервер резервирования базы данных	159 500
ИД-СПО-ПМ (платформа x86, ОС МСВС)			
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-СРВ	Лицензия на один сервер ИД-СПО-СРВ (работа с БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д)	82 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-СПР	Лицензия на один прокси-сервер ИД-СПО-СПР	160 900
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-Р08	Лицензия на подключение одного БЦП Р-08, ИД-КПУ-02Д	79 000
	ЛИЦ-ИД-СПО-ПМ-АРМ	Лицензия на АРМ оператора ОПС, СКУД ИД-СПО-АРМ	52 500
Лицензии для БЦП "Р-08"			
	ЛИЦ-ИД-КПУ-К1-МБС	Лицензия на подключение одного БЦП Р-08 по протоколу Modbus RTU/TCP Slave	65 500
Комплектные серверы и АРМ для СПО ИНДИГИРКА			
Серверы и АРМ с предустановленной ОС Astra Linux SE			
	Сервер ИД-ССР	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-4	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-8	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-16	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 16 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-2	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-4	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-8	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД-2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД-4	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД-8	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД-16	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 16 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
NEW	Сервер СОТ ИД-СВП-8	Сервер IP-видеонаблюдения. Возможность установки до 8 накопителей ИД-СДН для записи видеоархива. Корпус 2U для монтажа в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА и накопителей ИД-СДН для видеоархива.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-4	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Корпус для установки в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-8	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Корпус для установки в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-12	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Корпус для установки в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-16	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Корпус для установки в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-20	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Корпус для установки в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-4	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-8	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-12	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-16	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-20	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Корпус для настольного размещения. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Astra Linux SE, без учёта стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	АРМ ИД-АСД-2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят). Корпус для настольного размещения. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АСД-4	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят). Корпус для настольного размещения. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АСР-2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят). Корпус для установки в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АСР-4	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят). Корпус для установки в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АНБ	АРМ для организации рабочего места администратора ИСБ ИНДИГИРКА. Ноутбук, дисплей 15,4". Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АМН	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. Моноблок, дисплей 23,6", проводной комплект клавиатура + мышь. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АМН исп.С	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. Моноблок, сенсорный дисплей 23,8", беспроводный комплект клавиатура + мышь. Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
Серверы и АРМ с предустановленной ОС Windows			
	Сервер ИД-ССР исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-2 исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-4 исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-8 исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-16 исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 16 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ исп.2	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-2 исп.2	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-4 исп.2	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-8 исп.2	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу

	Сервер ИД-ССД исп.2	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-2 исп.2	Сервер с 2-мя портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-4 исп.2	Сервер с 4-мя портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-8 исп.2	Сервер с 8-мью портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-16 исп.2	Сервер с 16-тью портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
NEW	Сервер СОТ ИД-СВП-8 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. Возможность установки до 8 накопителей ИД-СДН для записи видеоархива. Корпус 2U для монтажа в 19 шкаф. В стоимость сервера входит стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА и накопителей ИД-СДН для видеоархива.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-4 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-8 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-12 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-16 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-20 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-4 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Настольное исполнение корпуса. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-8 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Настольное исполнение корпуса. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-12 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Настольное исполнение корпуса. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-16 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Настольное исполнение корпуса. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-20 исп.2	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Настольное исполнение корпуса. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	АРМ ИД-АСД-2 исп.2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА, включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), в настольном корпусе	по запросу
	АРМ ИД-АСД-4 исп.2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА, включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), в настольном корпусе	по запросу
	АРМ ИД-АСР-2 исп.2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА, включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), для установки в 19" шкаф.	по запросу
	АРМ ИД-АСР-4 исп.2	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА, включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), для установки в 19" шкаф.	по запросу
	АРМ ИД-АНБ исп.2	АРМ для организации рабочего места администратора ИСБ ИНДИГИРКА. Ноутбук, дисплей 15,4". Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АМН исп.2	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА, включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, моноблок, дисплей 23,6", проводной комплект клавиатура + мышь	по запросу
	АРМ ИД-АМН исп.2С	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. Моноблок, сенсорный дисплей 23,8", беспроводный комплект клавиатура + мышь. Включает стоимость лицензии Windows, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
NEW *Серверы и АРМ без предустановленной ОС. Рекомендванная к установке ОС – Astra Linux CE*			
	Сервер ИД-ССР исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-2 исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-4 исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-8 исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-16 исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. 16 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ исп.3	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-2 исп.3	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 2 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-4 исп.3	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 4 порта RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССР-РВ-8 исп.3	Главный сервер ИСБ. Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Резервирование и горячая замена жестких дисков и блока питания. 8 портов RS-232/422/485 для резервного канала связи с БЦП. Корпус для установки в 19" шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	Сервер ИД-ССД исп.3	Сервер для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-2 исп.3	Сервер с 2-мя портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-4 исп.3	Сервер с 4-мя портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-8 исп.3	Сервер с 8-мью портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
	Сервер ИД-ССД-16 исп.3	Сервер с 16-тью портами RS-232/422/485 для установки серверной части СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА (в настольном корпусе)	по запросу
NEW	Сервер СОТ ИД-СВП-8 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. Возможность установки до 8 накопителей ИД-СДН для записи видеоархива. Корпус 2U для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА и накопителей ИД-СДН для видеоархива.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-4 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-8 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-12 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-16 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВР-20 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Корпус для монтажа в 19 шкаф. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-4 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 4 Тб. Настольное исполнение корпуса. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-8 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 8 Тб. Настольное исполнение корпуса. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-12 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 12 Тб. Настольное исполнение корпуса. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-16 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 16 Тб. Настольное исполнение корпуса. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	Сервер СОТ ИД-СВД-20 исп.3	Сервер IP-видеонаблюдения. HDD 20 Тб. Настольное исполнение корпуса. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА.	по запросу
	АРМ ИД-АСД-2 исп.3	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), в настольном корпусе	по запросу
	АРМ ИД-АСД-4 исп.3	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), в настольном корпусе	по запросу
	АРМ ИД-АСР-2 исп.3	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 2-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), для установки в 19" шкаф.	по запросу
	АРМ ИД-АСР-4 исп.3	АРМ для организации рабочего места оператора СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, подключение до 4-х мониторов (в комплект поставки мониторы не входят), для установки в 19" шкаф.	по запросу
	АРМ ИД-АНБ исп.3	АРМ для организации рабочего места администратора ИСБ ИНДИГИРКА. Ноутбук, дисплей 15,4". Включает стоимость лицензии Astra Linux SE, без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
	АРМ ИД-АМН исп.3	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА, моноблок, дисплей 23,6", проводной комплект клавиатура + мышь	по запросу
	АРМ ИД-АМН исп.3С	АРМ для организации рабочего места оператора ОПС, СКУД СПО ИНДИГИРКА. Моноблок, сенсорный дисплей 23,8", беспроводный комплект клавиатура + мышь. Без учета стоимости СПО ИНДИГИРКА	по запросу
NEW *Дисковые накопители для видеосерверов серии ИД-СВП*			
	Накопитель ИД-СДН-1	Накопитель для видеосервера ИД-СВП 1 Тб, 3.5"	по запросу
	Накопитель ИД-СДН-2	Накопитель для видеосервера ИД-СВП 2 Тб, 3.5"	по запросу
	Накопитель ИД-СДН-4	Накопитель для видеосервера ИД-СВП 4 Тб, 3.5"	по запросу

	Накопитель ИД-СДН-8	Накопитель для видеосервера ИД-СВП 8 Тб, 3.5"	по запросу
	Накопитель ИД-СДН-16	Накопитель для видеосервера ИД-СВП 16 Тб, 3.5"	по запросу

Программное обеспечение “Р-08”

	Лицензия “Р-08”	Лицензия для работы с одним ППКОПУ “Р-08” (включает одно рабочее место Рубеж Монитор, ключ защиты)	24 200
	Рубеж Монитор	Структурное и графическое представление объекта охраны, управление прибором, протокол событий реального времени	16 900
	Фото-идентификация	АРМ Фотоидентификация	12 100

Ключи Защиты

	Ключ защиты СПО ИНДИГИРКА	Электронный ключ защиты с USB интерфейсом для хранения лицензий СПО ИНДИГИРКА	3 150
	Ключ защиты USB	Электронный ключ защиты ПО с USB интерфейсом (для хранения лицензий на модули ПО)	3 150

KeyGuard.ru *Система хранения ключей KeyGuard*

Гарантийный срок на оборудование - 5 лет!

Комплект оборудования для ключницы (49 ключей)

	Наименование	Краткая характеристика	Цена, у.е.
	KGRD-1500	Блок на 5 модулей. В комплекте - 1 шт.	1 078
	KGRD-8001	Дверца прозрачная из поликарбоната. В комплекте - 1 шт.	217
	KGRD-0010 (5 шт в комплекте поставки)	Модуль на 10 ячеек. В комплекте ключницы на 49 ключей предусмотрено - 5 модулей в каждом из которых 10 ячеек. Общее количество брелоков в комплекте - 50 шт. Цена указана за 5 модулей !	3 740
	KGRD-TFT-Sigma	Сенсорный TFT дисплей, 2 - Wiegand интерфейса, Ethernet, RS232, RS485, Интеграция с охранной сигнализацией Sigma. В комплекте - 1 шт.	3 630
		Цена комплекта, у.е.:	8 665

Комплект оборудования для ключницы (99 ключей)

	KGRD-1100	Блок на 10 модулей. В комплекте - 1 шт.	1 287
	KGRD-8001	Дверца прозрачная из поликарбоната. В комплекте - 1 шт.	217
	KGRD-0010	Модуль на 10 ячеек. В комплекте ключницы на 99 ключей предусмотрено - 10 модулей в каждом из которых 10 ячеек. Общее количество брелоков в комплекте - 100 шт. Цена указана за 10 модулей !	7 403
	KGRD-TFT-Sigma	Сенсорный TFT дисплей, 2 - Wiegand интерфейса, Ethernet, RS232, RS485, Интеграция с охранной сигнализацией Sigma. В комплекте - 1 шт.	3 586
		Цена комплекта, у.е.:	12 493

Комплект оборудования для ключницы (198 ключей)

	KGRD-1100	Блок на 10 модулей. В комплекте - 2 шт.	2 574
	KGRD-8001	Дверца прозрачная из поликарбоната. В комплекте - 2 шт.	433
	KGRD-0010	Модуль на 10 ячеек. В комплекте ключницы на 198 ключей предусмотрено - 20 модулей в каждом из которых 10 ячеек. Общее количество брелоков в комплекте - 200 шт. Цена указана за 20 модулей !	14 812
	KGRD-TFT-Sigma	Сенсорный TFT дисплей, 2 - Wiegand интерфейса, Ethernet, RS232, RS485, Интеграция с охранной сигнализацией Sigma. В комплекте - 1 шт.	3 630
		Цена комплекта, у.е.:	21 449

*** Ключницы KeyGuard поставляются комплектно.**

*** Специальное программное обеспечение СПО ИНДИГИРКА приобретается отдельно, исходя из количества модулей ключницы в системе.**

Продукция, поставляемая корпоративным заказчикам и отмеченная индексом специального исполнения, поставляется по закрытому прайс-листу.

Цены в данном прайс-листе являются ориентировочными и не являются публичной офертой. Актуальные цены просьба уточнять у менеджеров при заказе оборудования.

ГК «СИГМА», 105173, Москва, ул. 9-мая, 12Б. тел. +7 (495) 542-41-70
E-mail: info@sigma-is.ru – общие вопросы; sale@sigma-is.ru – отдел продаж; support@sigma-is.ru – техническая поддержка.
www.sigma-is.ru
Филиал в Санкт-Петербурге: 193148, пр-т Елизарова, 38а, оф. 223, тел.: +7 (812) 449-0632, e-mail: spb@sigma-is.ru